

改訂: 1.0 日付: 28.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 453/2010 によれば

M-Coat W-1

1. セクション 1: 物質/混合物の名称および企業の名称

1.1	製品識別名	
	製品名	M-Coat W-1
	化学物質名	混合物。
	CAS 番号	混合物。
	EINECS 番号	混合物。
	REACH 登録番号	割り当てられていない。
1.2	当該物質または混合物の記載されている重要用途および 指導対象の用途	
	記載されている用途	PC9: 被覆・塗装・充填・パテ・シンナー。
	~ に対して助言された用途	知られていない。
1.3	供給者の詳細	
	会社情報	VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom
	電話	+44 (0) 1256 462131
	F a x	+44 (0) 1256 471441
	E メール(担当者)	mm.uk@vishaypg.com
1.4	緊急連絡用電話の番号	(00-1) 703-527-3887 CHEMTREC

2. セクション 2: 危険有害性の要約

2.1	物質または混合物の分類	
2.1.1	欧州 CLP 規則 (No.1272/2008)	供給/使用に対して危険物に分類されていない。
2.1.2	指令 67/548/EEC および規則(1999/45/EC)	供給/使用に対して危険物に分類されていない。
2.2	表示要素	欧州 CLP 規則 (No.1272/2008) によれば
	製品名	M-Coat W-1
	危険性を表す絵文字	割り当てられていない。
	注意喚起語	割り当てられていない。

改訂: 1.0 日付: 28.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 453/2010 によれば

危険有害性情報	割り当てられていない。
危険有害性情報	割り当てられていない。
2.3 他の危険有害性	なし。

3. セクション 3: 組成/成分情報

3.1 物質

EC 分類 欧州CLP規則 (No.1272/2008)

物質の化学的特定名	%W/W	CAS 番号	EC 番号	危険有害性情報
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.	100	63231-60-7	264-038-1	分類されていない。

指令 67/548/EEC および規則(1999/45/EC)

物質の化学的特定名	%W/W	CAS 番号	EC 番号	EC 分類 と リスク警句
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.	100	63231-60-7	264-038-1	分類されていない。

3.2 混合物 該当なし。

4. セクション 4: 応急処置



4.1 応急処置の説明

吸入	予想外の暴露経路。
皮膚接触	石鹼と水で皮膚を洗う。皮膚が刺激された場合：医師の診断/手当てを受けること。
目の接触	まぶたを開けたまま、水で 15 分以上洗眼すること。目の刺激が続く場合、医師の診断/手当てを受けること。
摂取	水で口中を洗い、200-300mL(1/2 pint)の飲み水を与える。無理に吐かせない。症状が続いた場合、医師の治療を受ける。

4.2 最も重要な症状および作用 (急性および遅発性)

知られていない。

4.3 医師の手当てと特別な処置が直ちに必要状態

必要とは思われないが、必要であれば症状に基づいて処置する。

改訂: 1.0 日付: 28.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 453/2010 によれば

5. セクション 5: 火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

炭酸ガス、粉末または泡消火器、水噴霧で消火する。

不適切な消火剤

ウォータージェットを使用しない。

5.2 当該物質または混合物に起因する特別な危険性

火災の時分解されて、有毒な煙を発生することがある。

5.3 消防士へのアドバイス

消火作業員は自給式呼吸器を含む完全な保護服を着用すること。フュームを吸入してはならない。火災の場合、容器に水を噴霧して冷却する。水路や下水への混入を避けること。

6. セクション 6: 漏出時の措置

6.1 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

長期的な皮膚接触が予想される場合、適当な手袋を着用する。取扱い後は手を完全に洗うこと。

6.2 環境的予防措置

水路や下水への混入を避けること。

6.3 封じ込めと清掃のための方法および資材

漏洩物を直ちに清掃すること。残りをふき取り、安全な場所に移動すること。

廃棄用の容器に移す。可能な限り、回収またはリサイクルすること。

6.4 他のセクションの参照先

次の項を参照: 8, 13

7. セクション 7: 取扱いおよび保管上の注意

7.1 安全な取り扱いのための注意事項

長期的な皮膚接触が予想される場合、適当な手袋を着用する。取扱い後は手を完全に洗うこと。本製品を取り扱っているときに、飲食、喫煙を行なってはならない。

7.2 安全な貯蔵のための条件 (不適合条件を含む)

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。高温、着火源および直射日光を避けること。

保管温度

常温の。

保管期間

普通の状態で安定。

混触危険物質

次のものから離して保管する。酸化剤類。

7.3 具体的最終用途

コーティング。/ペンキ用。

8. セクション 8: 暴露防止及び保護措置

8.1 管理指標

8.1.1 職業暴露限度

確立されていない。

8.1.2 生物学的限界値

確立されていない。




8.1.3 PNEC および DNEL

確立されていない。

8.2 暴露管理

改訂: 1.0 日付: 28.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 453/2010 によれば

8.2.1	適切な工学的管理	適切な換気を確保する。職業暴露限度の規定に基づいて、空中濃度を管理しなければならない。
8.2.2	個人用保護具 (PPE) などの個人保護措置	必要な個人用保護具を使用する。再使用する前に汚染された衣類を洗濯する。皮膚および目との接触を避ける。
	目/顔面の保護	液体の飛沫から保護するため保護めがねを着用すること。側板付き保護めがね (EN166) を着用すること。
		
	皮膚の保護	不浸透性手袋を着用すること。
		
	呼吸器の保護	通常、呼吸用保護具は必要ない。本物質は不揮発性です。
		
	熱の危険性	該当なし。
8.2.3	環境暴露コントロール	環境に排出しないようにする。

9. セクション 9: 物理的および化学的性質

9.1	基本的な物理化学的特性についての情報	
	外観	白色。 - 琥珀色。ワックス @ 20°C
	におい	軽油 におい
	臭いの閾値	資料なし。
	pH	確立されていない。
	融点/凝固点	60 - 95°C
	初留点と沸騰範囲	>= 341 <= 665°C
	引火点	ca. 317°C
	蒸発速度	該当なし。
	燃焼性 (固体、ガス)	非引火性。 ; パラフィンワックスおよびワセリンは着火すると燃焼します。
	上限/下限可燃性または爆発限界	LEL: 0.9 UEL: 7
	蒸気圧	0-20 Pa at 80°C
	蒸気密度	>5 (航蟻 ir = 1)
	相対密度	0.79 - 0.94 g/cm ³ (H ₂ O = 1)
	溶解度	無視してよい。(水)
	分配係数: n-オクタノール/水	5.3 - 6.7 log Pow
	自然発火温度	資料なし。

改訂: 1.0 日付: 28.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 453/2010 によれば

分解温度	資料なし。
粘度	固体。ワックス
爆発性	非爆発性。
酸化性	非酸化性。
9.2 その他の情報	なし。

10. セクション 10: 安定性および反応性

10.1 反応性	普通の状態安定。
10.2 化学的安定性	普通の状態安定。
10.3 危険な反応の可能性	有害な重合は起こりません。
10.4 避けるべき条件	融点を超える温度。
10.5 混触危険物質	酸化剤類。(過酸化物類。、塩素)
10.6 危険有害性分解生成物	火災の時分解されて、有毒な煙を発生することがある。一酸化炭素、二酸化炭素。

11. セクション 11: 有害性情報

11.1 毒性に関する情報 (製剤/混合物中の物質)	
急性毒性	
摂取	分類されていない。
吸入	分類されていない。
皮膚接触	分類されていない。
目の接触	分類されていない。
刺激性	分類されていない。
腐食性	分類されていない。
感作性	Not classified.
反復投与毒性	分類されていない。
発ガン性	分類されていない。
変異原性	分類されていない。
生殖毒性	分類されていない。
11.2 その他の情報	なし。

12. セクション 12: 環境影響情報

12.1 毒性	海洋汚染物質として分類されていない。
12.2 残留性および分解性	容易に生分解される。
12.3 生物蓄積性	データなし。
12.4 土壌中の移動度	この物質は土壌と堆積物に吸収されることがある。

改訂: 1.0 日付: 28.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 453/2010 によれば

- | | | |
|------|--------------------|----------------------|
| 12.5 | PBT および vPvB 評価の結果 | PBT または vPvB に分類されない |
| 12.6 | その他の有害な作用 | 知られていない。 |

13. セクション 13: 廃棄上の注意

- | | | |
|------|--------|----------------------------|
| 13.1 | 廃棄物処理法 | 内容物を国、都道府県、市町村の法規に従って廃棄する。 |
| 13.2 | 追加情報 | なし。 |

14. セクション 14: 輸送上の注意

- | | | |
|------|---|------------------------------|
| | | ADR/RID / IMDG / IATA |
| 14.1 | 国連番号 | 運送時に危険物として分類されていない。 |
| 14.2 | 適切な船積み名 | 分類されていない。 |
| 14.3 | 輸送危険分類 | 分類されていない。 |
| 14.4 | 輸送危険分類 | 分類されていない。 |
| 14.5 | 環境に対する危険 | 分類されていない。 |
| 14.6 | 使用者に対する特別な注意事項 | 分類されていない。 |
| 14.7 | MARPOL 73/78 Annex II および IBC コードに準拠した
バルク輸送 | 分類されていない。 |

15. セクション 15: 適用法令

- | | | |
|--------|---|----------|
| 15.1 | 特に当該物質または混合物に関する安全性、健康および
環境についての規制/法律 | |
| 15.1.1 | 使用の承認および/または制限 | なし。 |
| 15.1.2 | 国の規制 | 知られていない。 |
| 15.2 | 化学物質安全性評価 | 資料なし。 |

16. セクション 16: その他の情報

以下の項には改訂または新しい内容が含まれる: 1-16.

参考文献: 既存の安全データシート(SDS) と既存の ECHA 登録 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst. (CAS# 63231-60-7).

物質または混合物の分類 欧州 CLP 規則 (No.1272/2008) によれば	分類手順
分類されていない。	なし。

注釈

LTEL 長期暴露限界

改訂: 1.0 日付: 28.05.2015

EC規則1907/2006 (REACH) 及び1272/2008 (CLP) & 453/2010 によれば

STEL	短時間暴露限界
DNEL	求められた無影響量
PNEC	推定無影響濃度
PBT	PBT: 難分解性、生物蓄積性、毒性
vPvB	vPvT: 高難分解性、高毒性
OECD	経済協力開発機構

研修アドバイス: 検討事項は、より高度なレベルの予防が必要になるかどうか決定するため、作業手順に関わることや将来的な被曝の程度に影響を及ぼします。

免責事項

記載の情報もしくは他の方法で提供された情報は最善の知見に基づき、誠意を持って提供しております。使用者は、これを参考として自らの責任において個々の取り扱い等の実態に応じ、適切なる措置をお取り願います。Vishay Precision Group はいかなる用途に対しても製品の適合性に関して保証するものではありません。法による場合を除き、暗黙の保証や条件 (法的なあるいはそうでない) はございません。Vishay Precision Group は、この情報に起因する損失または損害の責任を負うものではありません (欠陥製品が原因で死亡もしくは負傷し、そのことが証明された場合を除き)。特許、著作権および意匠のもと自由な使用权があるということではありません。

拡張安全性データシート(eSDS) の付録

利用可能な情報なし。

Disclaimer

ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "VPG"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

The product specifications do not expand or otherwise modify VPG's terms and conditions of purchase, including but not limited to, the warranty expressed therein.

VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase. **To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.**

Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on VPG's knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at vpgsensors.com.

No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any conduct of VPG.

The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.