

修订: 1.1 日期: 07.05.2015

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

www.vishaypg.com

**1. 第 1 项：物质/混合物的标识和公司身份信息**

<b>1.1 产品标识符</b>	
产品名称	M-Line 450-20R Solder
化学名称	混合物
CAS 号码	混合物
EINECS 号码	混合物
REACH 登记号	无指定.
<b>1.2 建议用途与限制使用</b>	
推荐用途	PC38 焊接和焊补产品 ( 使用助焊剂涂层或铁心磁通 ) , 助焊剂产品
限制用途	无所知。
<b>1.3 供应商名称</b>	
公司识别	VISHAY MEASUREMENTS GROUP UK LTD Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW United Kingdom
电话	+44 (0) 1256 462131
传真	+44 (0) 1256 471441
电子邮件 ( 主管人员 )	mm.uk@vishaypg.com
<b>1.4 紧急时的电话号码</b>	(00-1) 703-527-3887 CHEMTREC

**2. 第 2 项：危害鉴定**

<b>2.1 物质或混合物的类别</b>	
<b>2.1.1 法规(EC)No. 1272/2008 (CLP)</b>	皮肤过敏 1; H317
<b>2.1.2 指令 67/548/EEC &amp; 指令 1999/45/EC</b>	R43: 皮肤接触致敏。
<b>2.2 标签要素</b>	依据欧共体章程 (EC) 第 1272/2008 化学制品的制约 (CLP)
产品名称	M-Line 450-20R Solder
危险象形图	
警示词	警告
包含:	Rosin

修订: 1.1 日期: 07.05.2015

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

www.vishaypg.com

危险性说明	H317: 可能引起皮肤过敏反应。
防范说明	<p>P261: 避免吸入烟熏。</p> <p>P272: 被污染的工作衣物不可带出工作场所。</p> <p>P280: 穿戴防护手套/防护衣/护眼罩/护面罩。</p> <p>P302+P352: 如果在皮肤上: 用大量清水清洗。</p> <p>P333+P313: 如果皮肤刺激或红疹出现: 洽咨医生建议/照料。</p> <p>P363: 重新使用前将被沾染的衣服清洗。</p>
附加的信息	无。
2.3 其他危害	无。

**3. 第 3 项: 产品成分的合成物/信息**

**3.2 混合物**

EC 分类 法规(EC)No. 1272/2008 (CLP)

成分辨识资料	%W/W	CAS 号码	EC 编号	REACH 登记号	危险性说明
Tin	92 - 98	7440-31-5	231-141-8	无指定	不被分类
Antimony	< 10	7440-36-0	231-146-5	无指定	不被分类
Rosin	1-3	8050-09-7	232-475-7	无指定	皮肤过敏 1; H317

H317: 可能引起皮肤过敏反应。

指令 67/548/EEC & 指令 1999/45/EC

成分辨识资料	%W/W	CAS 号码	EC 编号	REACH 登记号	EC 分类 和 风险措辞
Tin	92 - 98	7440-31-5	231-141-8	无指定	不被分类
Antimony	< 10	7440-36-0	231-146-5	无指定	不被分类
Rosin	1-3	8050-09-7	232-475-7	无指定	R43

R43: 皮肤接触致敏。

**4. 第 4 项: 紧急救护措施**



**4.1 紧急救护措施的描述**

吸入 如果吸入: 移动人员到新鲜空气处并保持舒适的呼吸姿势。如果你觉得不舒服洽咨医生建议/照料。如果您感到不适, 呼叫解毒中心/医生。

皮肤接触	如果在皮肤上: 脱掉受污染的衣服并以大量的水冲洗受影响的部位。应澈底清洗被污染的防护衣。 如果发生皮肤刺激或皮疹, 求医/注意。
眼睛接触	眼睛接触: 小心的用清水清洗几分钟。情况许可拿出隐形眼镜。继续冲洗。 如果眼睛刺激加重或持续, 寻求医疗帮助。
摄入	如果食入, 以水清洗嘴(仅在人员清醒时)。 不要诱导呕吐。 如果你觉得不舒服洽咨医生建议/照料。
<b>4.2 最重要的症状和影响, 包括急性的和延迟的</b>	可能引起皮肤过敏性反应。 在焊接时流动的浓烈烟气可能导致对粘膜和呼吸系统的刺激和伤害。 焊接过程中所产生的烟雾含有松香。这是一种过敏原, 可引起肺的刺激和伤害。
<b>4.3 需要有紧急就医和特殊治疗的注明</b>	依症候处理。 如果烧伤尽可能的立刻用冷水来冷却受影响的皮肤。

**5. 第 5 项: 消防措施**

<b>5.1 灭火媒介物</b>	
适用灭火剂	采取和周遭的火灾同样的灭火方法。
不适合的灭火物质	不可把水使用在火上如熔融金属出现。
<b>5.2 从物质或混合物里产生的特殊危险</b>	当加热到焊接温度, 焊剂中的溶剂会蒸发掉, 携带松香的液滴和热降解产物如脂肪族醛, 酸和萜烯。 当焊锡熔化时, 助焊剂的芯焊锡丝可能会被点燃。 碳的氧化物。
<b>5.3 给于消防队员的忠告</b>	消防人员应穿戴全套防护服装, 包括独立呼吸装备。 避免吸入烟尘。 如果暴露在火灾中, 容器喷洒水以保持冷却。 避免流入排水管和下水道。

**6. 第 6 项: 事故释放措施**

<b>6.1 个人应注意事项, 保护装备和紧急程序</b>	确保适当的通风。 要求使用个人的防备设备。 看章节: 8. 熔化的焊料在冷却时将会凝固, 可被刮起。 焊接时避免呼吸入浓烈的烟气。 如果气焊焊炬是用来切割大块的, 请注意避免吸入烟气。
<b>6.2 环境注意事项</b>	禁止排入环境。 不得流入下水道, 排水沟或水道。
<b>6.3 控制蔓延和清理的方法和用具</b>	让产品冷却/凝固成为固体, 以便搬运。 移入容器处理掉。 如果可能回收或回炼。
<b>6.4 其它章节的参考</b>	看章节: 8, 13

**7. 第 7 项: 搬运及贮存**

<b>7.1 安全处理的预防措施</b>	避免接触皮肤、眼睛或衣服。 焊接时避免呼吸入浓烈的烟气。 如果气焊焊炬是用来切割大块的, 请注意避免吸入烟气。 当熔融: 避免任何接触水的可能性。 确保适当的通风。 要求使用个人的防备设备。 看章节: 8. 当在处理产品时不可吃东西、喝饮料或吸烟。 在休息前和工作后, 先洗手。
<b>7.2 安全存贮的环境, 包括任何不相容性的</b>	储存在通风良好处所。
贮存温度	周边环境温度。
贮存寿命	在正常条件下稳定。

修订: 1.1 日期: 07.05.2015

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

www.vishaypg.com

不相容的材料

存放在远离硫的来源。远离: 强烈酸, 碱, 氨和强氧化剂。

7.3 特定的主要用途

PC38 焊接和焊补产品 (使用助焊剂涂层或铁心磁通), 助焊剂产品. 看章节: 1.2

**8. 第 8 项: 接触控制/个人防护措施**

8.1 控制参数

8.1.1 职业暴露限制

物质	CAS 号码	長時間时量平均容許濃度(8 小时 TWA ppm)	長時間时量平均容許濃度(8 小时 TWA mg/m3)	短時間时量平均容許濃度(ppm)	短時間时量平均容許濃度(mg/m3)	注明
Antimony	7440-36-0	-	0.5	-	-	GBZ 2.1-2007

注明: GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分: 化学有害因素

8.1.2 生物限值

无建立。

8.1.3 预测无影响浓度和衍生无影响程度

无建立。

8.2 暴露控制

8.2.1 工程控制

确保适当的通风。或采取适当的控制措施。空气中的氰化物浓度要控制在政府规定的职业接触极限范围内。

8.2.2 个人防护设备

处理化学品的一般卫生措施是适用的。禁止一切接触。焊接时避免吸入浓烈的烟气。如果气焊焊炬是用来切割大块的, 请注意避免吸入烟气。在休息前和工作后, 先洗手。工作服需分开保存。应澈底清洗被污染的防护衣。在工作处所不要吃, 喝或吸烟。

眼睛脸部的保护



当熔融: 护目镜 或 脸部完全防护罩。

皮肤防护



手部保护: 穿戴不透水手套 (EN374)。挑选手套类型必须根据工作和持续时间, 以及被处理的材料的浓度/数量。手套材质破出时间: 参考手套制造者提供的信息。

身体保护: 戴不透水的防护服, 包括适当的靴子, 实验室外套, 围裙或工作服以避免皮肤接触。

呼吸防护



通常不必要个人呼吸道防护。如果好像是在高暴露情况, 应穿着适合的呼吸防护装备。

温热的危险性

不适用。

8.2.3 环境暴露控制

禁止排入环境。

## 9. 第 9 项：物理及化学性质

### 9.1 基本的物理和化学性质的信息

外观	银色 - 灰色 金属线形态
气味	无。
嗅觉阈值	无。
pH	无。
熔点/凝固点	无。
初始沸点和沸程	无。
闪点	不适用。
蒸发率	不适用。
易燃性 ( 固体、气体 )	非易燃。
易燃或爆炸的上/下限	不适用。
蒸气压力	无。
蒸气密度	无。
相对密度	>1 (H <sub>2</sub> O = 1)
溶解度	不溶于水。
隔离系数 (正辛醇/水)	无。
自动点火温度	无。
分解温度	无。
粘度	无。
爆炸性能	非爆炸物。
氧化性能	非氧化物。

9.2 其他信息 无。

## 10. 第 10 项：稳定性及反应活性

10.1 反应性	在正常条件下稳定。
10.2 化学稳定性	在正常条件下稳定。
10.3 危险反应的可能性	当焊锡熔化时，助焊剂的芯焊锡丝可能会被点燃。积极的与氯和氧化剂产生反应。
10.4 应避免之状况	当熔融：避免任何接触水的可能性。
10.5 不相容的材料	远离：强烈 酸, 碱, 氯 和 强氧化剂. 存放在远离硫的来源。
10.6 危害性分解产物	当加热到焊接温度，焊剂中的溶剂会蒸发掉，携带松香的液滴和热降解产物如脂肪族醛，酸和萜烯。

## 11. 第 11 项：毒理学信息

11.1 毒理学效应的信息 (调配物/混合物里的物质)

<p><b>急性毒性</b></p> <p>摄入</p> <p>吸入</p> <p>皮肤接触</p> <p><b>皮肤腐蚀/刺激</b></p> <p><b>严重眼睛损伤/眼睛刺激性</b></p> <p><b>呼吸系统/皮肤过敏</b></p> <p><b>生殖细胞突变性</b></p> <p><b>致癌性</b></p> <p><b>生殖毒性</b></p> <p><b>STOT - 一次接触</b></p> <p><b>STOT - 反复接触</b></p> <p><b>吸气危害</b></p> <p>11.2 其他信息</p>	<p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>急性毒性估计混合物计算: 预计 LC50, 半致死浓度 &gt; 2000 mg/kg 体重/活重/日。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>急性毒性估计混合物计算: 预计 LC50, 半致死浓度 &gt; 5.0 mg/l。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>急性毒性估计混合物计算: 预计 LC50, 半致死浓度 &gt; 2000 mg/kg 体重/活重/日。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>皮肤过敏 1: 可能引起皮肤过敏性反应。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>无。</p>
--	---

**12. 第 12 项: 生态学信息**

<p>12.1 有毒性</p> <p>12.2 持久性和降解</p> <p>12.3 生物蓄积性潜力</p> <p>12.4 土壤中的流动性</p> <p>12.5 持续性, 生物体内积累和毒性(PBT)以及高度持久性和生物累积性(vPvB) 评估的成果/答案</p> <p>12.6 其他不利影响</p>	<p>根据可用的数据, 仍未达到分类的标准。</p> <p>预计 混合物 LC50, 半致死浓度 &gt;100 mg/l (鱼)</p> <p>产品的有机成分是可被生物降解。</p> <p>本产品不易生化富积。(金属线形态)</p> <p>预测本产品 在土壤中移动性低。(金属线形态)</p> <p>不被列为 PBT 或 vPvB。</p> <p>无所知。</p>
---	---

**13. 第 13 项: 弃置事项**

<p>13.1 废物处理方法</p> <p>13.2 附加的信息</p>	<p>焊料可以被回收。化学品的处置需遵照国家和地方有关法规。</p> <p>弃置电子废物必须按照废电机电子设备指令 ( WEEE Directive, 2012/19/EU)。</p>
--------------------------------------	--

**14. 第 14 项: 运输信息**

<p>14.1 联合国危险货物编号(UN 号)</p> <p>14.2 合适的海运名称</p> <p>14.3 联合国危险性分类</p>	<p><b>ADR/RID / IMDG / IATA</b></p> <p>在运输方面, 不被列入危险性。</p> <p>不被分类</p> <p>不被分类</p>
--	--

修订: 1.1 日期: 07.05.2015

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

www.vishaypg.com

14.4	包装组	不被分类
14.5	海洋污染物	未被列入海洋污染物质。
14.6	提供使用者需要了解或遵守的其他与运输工具有关的特殊预防措施	看章节: 2
14.7	按照附件 II 的 MARPOL73/78 和 IBC 代码的散装运输	不适用。
14.8	附加的信息	无。

**15. 第 15 项：法规信息**

15.1	对物质或混合物特有的安全，健康和环境的法律/法规	
15.1.1	欧盟条例 SVHCs	无
15.1.2	国家法规 Wassergefährdungsklasse(德国)	水害级：1
15.2	化学品安全评估	无。

**16. 第 16 项：其它信息**

以下部分包含修订本或新语句： 1-16.

参考: 现有安全数据表 (SDS), 协调分类 Rosin (CAS# 8050-09-7) 和 现有 ECHA 注册 Rosin (CAS# 8050-09-7), Tin (CAS# 7440-31-5), 和 Antimony (CAS# 7440-36-0).

物质或混合物的类别 依据欧共体章程 (EC) 第 1272/2008 化学制品的制约 (CLP)	分类程序
皮肤过敏 1; H317	阈值计算

范例说明：

LTEL	長時間时量平均容許濃度
STEL	短時間时量平均容許濃度
DNEL	衍生无影响程度
PNEC	预测无影响浓度
PBT	PBT: 持久性，生物累积性和毒性
vPvB	高持久性和高生物累积性

培训建议：需要对所涉及的作业程序以及潜在的危险程度进行探讨，因为可能决定是否要采用更高等级的防护措施。

免责声明

本出版物所包含的信息或通过别的途径提供给用户的信息相信是准确的并有较高的可信度，但它是为了满足用户选择适用的产品作为特殊用途。Vishay Precision Group 不能保证产品作为任何特殊用途时的适用性，因此不能提供额外的有条件或无条件的保障(法规或其它)，除非其例外情况受法律保护

# 化学品安全技术说明书



修订: 1.1 日期: 07.05.2015

依据欧共体章程 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

---

[www.vishaypg.com](http://www.vishaypg.com)

Vishay Precision Group 对依赖本信息导致的各种损失或破坏概不负责(除非证实人员的伤亡与产品本身的缺陷有关)。在专利之下享有自由, 版权和设计不得伪造。

## 扩展化学品安全技术说明书的附件

无可用之信息。



## Disclaimer

ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "VPG"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

The product specifications do not expand or otherwise modify VPG's terms and conditions of purchase, including but not limited to, the warranty expressed therein.

VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase. **To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.**

Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications are based on VPG's knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer's responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at [vpgsensors.com](http://vpgsensors.com).

No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any conduct of VPG.

The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.

Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.